

VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY

Realizace všech záměrů naplňujících hodnocenou koncepci je spojena s trvalým, nebo dočasným záborům zemědělského půdního fondu, případně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ve smyslu ustanovení příslušných předpisů (vyhláška MMR č.131/1998 Sb., vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.) je povinnou součástí územně plánovací dokumentace VÚC vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ÚPD z hlediska záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu je logické, že hodnocení vlivů koncepce ÚPN VÚC na půdní fond vychází věcně i metodicky z tohoto materiálu, kde jsou uvedeny jak kvantitativní, tak kvalitativní údaje týkající se dotčených pozemků.

Odnětí ploch ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podléhá zákonu ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny **třídy ochrany ZPF**, zařazující bonitované půdně ekologické jednotky do 5. tříd přednosti v ochraně.

Kritériem hodnocení veřejně prospěšných staveb bylo vedle absolutní velikosti záboru zemědělského půdního fondu i vyhodnocení tříd přednosti v ochraně BPEJ (ve smyslu metodického pokynu MŽP) resp. jejich podíl na plošném rozsahu lokality. V případě střetu hodnoceného záměru (liniové stavby) s lesem byla určena dotčená kategorie pozemků určených k plnění funkce lesa.

Klasifikace vlivů jednotlivých záměrů a jejich rozsahu je prezentována v tabulce VIII.1.

Způsob hodnocení vlivu záměrů:

Je zřejmé, že realizace všech staveb si vyžádá zábor půdního fondu a ten je pak hodnocen vždy negativně. Proto se v tabulce neobjevuje kladná část stupnice.

Vliv:

- +2 pozitivní
- +1 mírně pozitivní
- 0 bez vlivu
- 1 mírně negativní
- 2 negativní

Rozsah:

- B = bodový (v daném měřítku na území 1 obce)
- L = lokální (plošný rozsah na území 1 obce)
- N = nadlokální (plošný rozsah na území 2 a více obcí)

VIII.1. Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby liniové lze z hlediska ochrany půdního fondu rozdělit na tři typy. Jedná se VPS realizované „na povrchu“, které vyvolají trvalý zábor ZPF i lesa (silnice, železnice, horkovod), podpovrchové stavby (vodovody, plynovody, kanalizace), které vyvolávají dočasný zábor ZPF a vyžadují si trvalý průsek v lese. Třetím typem jsou nadzemní vedení, pro která je v zákoně o ochraně ZPF výjimka (*§9 odst. 2/písmeno b)/bod 1- souhlas orgánů ochrany ZPF není třeba, má-li být odňata ze zemědělského půdního fondu půda pro umístění stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m². Podobná výjimka platí pro stanice nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m². Podobný paragraf je v Lesním zákoně - § 15, odst. 3 písmena. a,b se stejným plošným rozsahem*).

V důsledku výstavby nadzemních vedení v lese dojde opět ke vzniku průseku, který v případě vrchního vedení omezuje funkce lesa. Ve smyslu § 14 odst. 3 musí každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení funkcí lesa, zajistit u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou a to před zpracováním podkladu k vydání územního rozhodnutí. Jedou z možností je například využití stávajících průseků.

Tab.VIII.1. Veřejně prospěšné stavby

Označení veřejně prospěšné stavby	ZPF		PUPFL		Zjištěné střety, hodnocení, navrhovaná opatření
	Vliv	Rozsah	Vliv	Rozsah	
DOPRAVNÍ STAVBY					
<i>Silnice</i>					
D1	-2	N	-2	N	Na orné půdě (65 %), louce (10 %) a lesní půdě (25 %). Kvalitní orná půda třídy 2 je zastoupena ze 46 %, třída 3 z 57 %, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Louka třídy 2 je zastoupena 33 %, louka třídy 2 ze 3 %, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D2	-2	N	-1	N	Na orné půdě (87 %), lesní půdě (9 %) a nezemědělské půdě (4 %). Kvalitní orné půdy třídy 1 je 2,5 %, třídy 2 je 36,5 %, třídy 3 je 5 % a zbytek orné půdy je zařazen do třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D3	-2	N	-2	N	Na orné půdě (72 %), louce (13 %), lesní půdě (15 %). Orná půda je zařazena z 61 % do třídy 1, z 8 % do třídy 2, ze 14 % do třídy 3, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Louka je zařazena pouze do třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D4	-2	L	0	-	Na orné půdě, která je zařazena z 53 % do třídy 1, z 28 % do třídy 3 a zbytek připadá na třídu 5.
D5	-1	L	0	-	Na orné půdě převážně lepší kvality - třídy 2 je 23 % a třídy 3 je 6 %, zbytek připadá na třídu 4.
D6	-2	N	0	-	Na orné půdě (80 %), louce (20 %). Orná půda je zařazena do třídy 2 (58 %), 3 (33 %) a 4 (9 %). Louka je zařazena do třídy 1 (33 %) a zbytek připadá na třídu 2.
D7	-1	L	0	-	Úprava se dotýká výhradně louky která je zařazena do třídy 5.
D8	-1	L	0	-	Navržena zcela na orné půdě třídy 2.
D9	-1	L	0	-	Navržena v celém rozsahu na orné půdě třídy 2.
D10	-1	L	0	-	Navržena v celém rozsahu na orné půdě třídy 2.
D11	-1	L	0	-	Navržena v celém rozsahu na orné půdě třídy 2.
D12	-1	L	0	-	Navržena ze 71 % na orné půdě, z 29 % na louce. Kvalitní půdy třídy 1 je 28 %, třídy 2 je 72 %. Louka je zařazena do třídy 5.
D13	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě (76 %) a na louce (24 %). Orné půdy třídy 3 je 31 %, zbytek připadá na třídy 4 a 5.
D14	-2	N	-2	N	Navržena z 75 % na orné půdě, z 24 % na lesní půdě a z 1 % na nezemědělské půdě. Kvalitní půdy třídy 2 je 66 %, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D15	-2	N	-2	N	<i>Varianta 1</i> navržena na orné půdě (34 %), louce (25 %), lesní půdě (28 %) a nezemědělské půdě (13 %). Orná půda je zařazena v celém rozsahu do třídy 2. Louka je zařazena do třídy 3 (36 %) a zbytek připadá na třídu 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský. <i>Varianta 2</i> navržena v celém rozsahu na orné půdě. Orná půda je zařazena do třídy 2 (50 %), do třídy 3 (22 %) a zbytek připadá na třídu 5.
D16	-1	N	-1	L	Navržena ze 76 % na orné půdě, ze 8 % na louce, z 8 % na lesní půdě a z 8 % na nezemědělské půdě. Kvalitní půdy třídy 2 je 10 %, třídy 3 je 53 %, zbytek připadá na třídy 4 a 5, louka je zařazena do třídy 5 a lesní půda do kategorie Les hospodářský.
D17	-1	L	0	-	Navržena na louce třídy 1 (33 %) a na louce třídy 2 (67 %).

Označení veřejně prospěšné stavby	ZPF		PUPFL		Zjištěné střety, hodnocení, navrhovaná opatření
	Vliv	Rozsah	Vliv	Rozsah	
D18	-1	L	0	-	Návrh na orné půdě třídy 2.
D19	-1	N	0	-	Navržena v celém rozsahu na orné půdě. Kvalitní půda třídy 2 je zastoupena z 12 %, zbytek připadá na třídu 3.
D20	-1	N	-1	L	Navržena z 28 % na orné půdě, ze 17 % na louce, z 55 % na lesní půdě. Kvalitní půdy třídy 2 je 50 %, třídy 3 též, louka je zařazena do třídy 2 (30 %) a třídy 3 je 50 % a zbytek připadá na třídu 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D21	-1	L	-1	L	Navržena z 65 % na orné půdě, ze 4 % na louce, z 19 % na lesní půdě a z 12 % na nezemědělské půdě.. Kvalitní půdy třídy 1 je 46 %, třídy 2 je 44 %, třídy 3 je 10 %. Louka je zařazena do třídy 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D22	-2	N	-1	L	Z 63 % na orné půdě, ze 32 % na louce a z 5 % na nezemědělské půdě. Orná půda je zařazena do třídy 3, louka z 42 % do třídy 2, a zbytek připadá na třídy 4 a 5.
D23	-1	L	-1	L	Navržena z 28 % na orné půdě, z 20 % na lesní půdě a z 52 % na nezemědělské půdě. Kvalitní půdy třídy 2 je 29 %, třídy 4 je 71 %. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D24	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě, která je z 89 % zařazena do třídy 2 a z 11 % do třídy 5.
D25	-2	N	-1	N	<i>Varianta 1</i> navržena na orné půdě (97 %) a lesní půdě (3 %). Kvalitní půdy třídy 1 je 8 %, třídy 2 je 23 %, třídy 3 je 18 % a zbytek připadá na třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský. <i>Varianta 2</i> navržena na orné půdě (86 %), louce (6 %), lesní půdě (6 %) a na nezemědělské půdě (2 %). Kvalitní půdy třídy 1 jsou 2 %, třídy 2 58 %, třídy 3 je 39 % a zbytek připadá na třídy 4 a 5. Lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D26	0	-	0	-	Navržena na nezemědělské půdě, vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zastavěné území obce.
D27	-1	L	0	-	Navržena z 50 % na orné půdě, z 50 % na louce. Kvalitní půdy třídy 2 je 30 %, třídy 3 je 70 %, louka je zařazena do třídy 3.
D28	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě. Kvalitní půdy třídy 2 je 12 %, třídy 3 je 38 %. Zbytek připadá na třídu 5.
D29	-1	L	0	-	Navržena z 86 % na orné půdě, ze 14 % na louce. Kvalitní půdy třídy 1 je 50 %, třídy 3 je 33 %, třídy 4 17 %, louka je zařazena do třídy 5.
D30	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě, z níž je do třídy 2 zařazeno 84 % a do třídy 3 16 %.
D31	-2	N	0	-	Navržena na orné půdě, která je zařazena do třídy 2 (51 %), třídy 3 (49 %).
D32	-2	N	0	-	Navržena na orné půdě, která je zařazena do třídy 2 (8 %) a třídy 3 (92 %).
D33	-1	L	0	-	Navržena z 95 % na orné půdě a z 5 % na louce. Orná půda je zařazena do třídy 3 (92 %) a třídy 5 (8 %), louka je zařazena do třídy 2.
D34	-1	L	0	-	Navržena ze 75 % na orné půdě a z 25 % na louce. Kvalitní půdy třídy 1 je 22 %, třídy 3 je 55 % a třídy 4 je 23 %, louka je zařazena do třídy 3.
D35	-1	L	0	-	Navržena z 30 % na orné půdě a ze 70 % na louce. Orná půda je zařazena do třídy 1, louka je zařazena do třídy 3.
D36	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě, která je zařazena do třídy 3 (20 %) a třídy 4 (80 %).
D37	-1	L	0	-	Navržena na orné půdě, která je zařazena do třídy 4 a 5.

Označení veřejně prospěšné stavby	ZPF		PUPFL		Zjištěné střety, hodnocení, navrhovaná opatření
	Vliv	Rozsah	Vliv	Rozsah	
D38	-1	L	0	-	Navržena ze 75 % na orné půdě a z 25 % na louce. Orná půda je zařazena do třídy 1 (33 %), třídy 2 (26 %), třídy 3 (33 %), třídy 4 (9 %), louka je zařazena do třídy 5.
D39	-1	L	0	-	Navržena z 86 % na orné půdě a ze 14 % na louce. Orná půda je zařazena do třídy 1 (38 %), třídy 3 (31 %), třídy 5 (31 %), louka je zařazena do třídy 3.
Železnice					
D40	-1	L	-1	L	Navržena z 66 % na louce, z 34 % na lesní půdě. Louka je zařazena do třídy 1, lesní půda je zařazena do kategorie Les hospodářský.
D41	-2	N	0	-	<i>Varianta 1</i> navržena z 96 % na orné půdě, ze 2 % na louce, ze 2 % na nezemědělské půdě. Orná půda je zařazena ze 43 % do třídy 1, z 2,6 % do třídy 2, z 19 % do třídy 3, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Louka je zařazena do třídy 3. <i>Varianta 2</i> navržena z 80 % na orné půdě, ze 16 % na louce, ze 4 % na nezemědělské půdě. Orná půda je zařazena ze 16 % do třídy 1, ze 6 % do třídy 2, ze 16 % do třídy 3, zbytek připadá na třídy 4 a 5. Louka je zařazena do třídy 3 (17 %) a třídy 5 (83 %).
Letiště					
D42	-1	L	0	-	Navrženo na orné půdě (38 %) a na louce (62 %). Orná půda i louka jsou zařazeny do třídy 3.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
Vodovody					
V1	0	-	0	-	Bez záboru.
V2	0	-	0	-	Bez záboru.
V3	0	-	0	-	Bez záboru.
V4	0	-	0	-	Bez záboru.
Kanalizace a ČOV					
K1	-1	B	0	-	Na orné půdě třídy 1.
K2	-1	B	0	-	Na louce třídy 5.
K3	-1	B	0	-	Na orné půdě a louce třídy 3.
K4	-1	B	0	-	Na orné půdě třídy 3.
K5	-1	B	0	-	Na orné půdě třídy 2.
ENERGETIKA					
E1	0	-	0	-	Bez záboru.
E2	0	-	0	-	Bez záboru.
E3	-1	B	0	-	Varianta 1 na louce třídy 3. Varianta 2 na orné půdě třídy 1.

